

Załącznik nr 3 do Umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego dostarczanych do stacji zlewnej

- a) Cena podstawowa za 1m³ nieczystości ciekłych zrzucanych do stacji zlewnej wynosi **18,00 zł**
- b) Opłata podwyższona w zależności od wielkości przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń określonego jako ChZT

Grupa przekroczenia	Zakres wartości wskaźnika ChZT _{Cr}	Opłata podwyższona netto (zł)
	mgO ₂ /l	
I	3 001 - 6 000	40,00
II	6 001 - 10 000	60,00
III	10 001 - 30 000	82,00
IV	30 001 – 40 000	140,00
V	> 40 001 -	241,00

Załącznik nr 3 do Umowy na odbiór nieczystości ciekłych powstałych w osadnikach instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dostarczanych do stacji zlewnej

- a) Cena podstawowa za 1m³ nieczystości ciekłych zrzucanych do stacji zlewnej wynosi **117,00 zł**
- b) Opłata podwyższona w zależności od wielkości przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń określonego jako ChZT

Grupa przekroczenia	Zakres wartości wskaźnika ChZT _{Cr}	Opłata podwyższona netto (zł)
	mgO ₂ /l	
I	> 100 001 -	241,00

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.